

SCHEDA TECNICA "TEATRINO DEL PIANO"

INFORMAZIONI	
Indirizzo	Via Maggini 1- 60131 Ancona - tel. 071-9901097
Organizzazione e gestione	Marche Teatro scarl - Via della Loggia 1/D - 60121 Ancona www.marcheteatro.it tel. 071/207841
Capienza	99 posti
PALCOSCENICO	
Larghezza da muro a muro	8,20 m
Profondità dal sipario	4,55 m
Boccascena fisso	larghezza 5,58 m - altezza 4,70 m
Proscenio	larghezza 8,20 m - profondità 0,67 m
Altezza soffitto	6,75 m
Graticcia	NO
Declivio	0%
Sipario	di velluto giallo; dotato di apertura a comando elettrico
Dislivello palco/platea:	80 cm (collegati tramite una scaletta fissa al centro del palco)
Distanza proscenio/prima fila	2,50 m
Distanza proscenio/fondo sala	15,68 m
CAMERINI	
Numero camerini	n° 2 camerini al piano terra per un totale di 7 persone (4 uomini + 3 donne), dotati entrambi di specchio, bagno e doccia
SALA PROVE	
Al 1° piano è situata una sala prove di 48,09 mq.	
FORNITURA ELETTRICA	
Carico massimo	22 kW n° 1 16A 380V 3P+N+T n° 6 16A 230V 2P+T

AUDIO

n° 2 DIFFUSORI ACUSTICI amplificati FBT MAX X4 A **sala grande**
n° 2 DIFFUSORI ACUSTICI amplificati FBT JOLLY 8 BA **sala prove**
n° 1 MIXER TASCAM DM 3200 **sala grande**
n° 1 MIXER Behringer 6 ch **sala prove**
n° 2 minidisk TASCAM MD 350 **per entrambe le sale**
n° 8 RADIOMICROFONI Sennheiser Sk 500 Evolution
n° 3 MICROFONI Sennheiser MKH60P48 completi di supporti antiurto e cuffie antiventto
n° 1 MICROFONO Sennheiser MKH816P48
n° 3 MICROFONI Peavey Psm 2 con cavetti x riduttori XLR
Cavi di connessione XLR di varie misure e lunghezze
n° 2 Stagebox con 12 connessioni XLR con cavi per m. 40

LUCI

n° 1 Mixer luci SGM STUDIO 24
n° 1 Mixer luci SGM STUDIO 12
n° 4 Dimmer SGM 6 ch. Dig.
n°10 cavi DMX di varie misure
n°12 PC 1000.W. Rank strand (completi di paraluce e portagelatine).
n° 1 SEGUIPERSONA SGM newton 1200
n°10 PC 650 W. Rank strand
n° 5 DOMINO 1.000 W.
n° 5 PAR su americana in sala (già in dotazione al teatrino)
n° 6 ELEVATORI telescopici a 3 elementi ad argano
n° 3 TRALICCIO standard triangolare x m.2,00
n° 6 STATIVI di varie misure ed altezze.
Cavi multipolari e cavi singoli di varie dimensioni e lunghezza.
n° 20 SDOPPIATORI 16 A

INGRESSO ARTISTI E PERSONALE TECNICO

L'ingresso per gli artisti ed il personale tecnico è situato nella parte retrostante la palazzina, raggiungibile entrando all'interno del complesso ASL n°7 in Via Cristoforo Colombo 106.

CARICO E SCARICO

Le operazioni di carico e scarico possono avvenire sia dall'ingresso normalmente riservato all'accesso del pubblico, sito in Via Maggini (cancello con accesso a corte interna) che dall'ingresso riservato al personale tecnico.

Porta ingresso pubblico Via Maggini	larghezza 1,20 m - altezza 2,10 m
-------------------------------------	-----------------------------------

Porta ingresso tecnici	larghezza 1,09 m - altezza 2,40 m
------------------------	-----------------------------------

Gli automezzi, anche di grandi dimensioni, potranno rimanere parcheggiati nel piazzale retrostante la palazzina.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Le persone diversamente abili sono agevolate grazie alla presenza dei seguenti mezzi:

- rampa per l'accesso al teatro dall'ingresso posteriore per tecnici e artisti
- ascensore che dal piano terra dà accesso direttamente sul palco ed al 2° piano (sala prove e uffici)
- elevatore che dalla platea dà la possibilità di salire sul palco
- dalla platea all'ingresso per il pubblico non ci sono dislivelli

CONTATTI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile di sede:

Lino Terra tel. 335 5242164

Email: direzioneartistica@teatrodelcanguro.it



